

LE RENDEZ-VOUS DES PROFESSIONNELS DE L'ÉNERGIE







DU LUNDI 20 JUIN AU VENDREDI 1^{ER} JUILLET 2022

OFFRE SPÉCIALE SALON

À COMMANDER SUR REXEL.FR

3 DE REMISE SUPPLÉMENTAIRE SUR VOS CONDITIONS LOT



RÉF. REXEL

IXTMX0350Z

MX350

Pince multimètre TRMS

400A AC, 600V AC/DC, Resistance, Continuité, Fréquence, Afficheur 6000pts, CAT III 600V, Livrée complète avec sacoche, cordons et piles



REF. REXEL **CHXP01191757**

CA757

Testeur multimètre numérique

Avec capteur flexible d'intensité MiniFlex. 1000V, 300A AC. Afficheur 3000 points rétro-éclairé. V AC/V DC automatique. Résistance/Continuité/Diode/Capacité automatique. 600VCAT III.



RÉF. REXEL
IXTMX0409

MX409

Contrôleur d'isolement

250V/500V/1kV,11G0hm - Mode manuel, verrouillé et timer. Tension : 700V AC+DC, Continuité sous 200mA.Résistance 420 k0hm , Alarme visuelle 6 piles LR6 , 218x95x63mm,760g ,IP40 , IEC 61557,IEC 61010,600V CAT IV



RÉF. REXEL

CHXP01191762D

CA762 IP2X

Détecteur de tension pour VAT

Tension / Détection de phase / Continuité / Rotation de phase. Pointes de touche D4 IP2X. IEC 61243-3, NF C 18-510, IP65, 600V CAT IV



RÉF. REXEL IXTP01299975

MX535 KIT

Contrôleur d'installation multifonction + Kit de terre (15 m) + perchette de continuité







RÉF. REXEL CHXP01196733

CA5233

Détecteur de tension pour VAT

Multimètre compact TRMS 6000 points avec bargraphe et rétroéclairage. Tensions AC-DC / Intensité 10A / Résistance / Continuité / Test diode. Position basse impédance en tension AC. 600V CAT IV



RÉF. REXEL IXTMX0531

MX531

Testeur de prise électrique 2P+T

Mesure automatique de la résistance de terre RE jusqu'à 2000 ohms, test la disjonction du DDR 30mA, avec tête rotative -90/+180DEG, mesure la tenion, affiche le raccordement des conducteurs





Offre réservée aux clients en compte (hors Grands Comptes et Clients à marchés à Prix Nets). Achats hors affaires spéciales négociées, non cumulable avec toute autre opération en cours. Limité à 3 offres par raison sociale, dans la limite des stocks disponibles. Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, ne pas jeter sur la voie publique.